

## LED PROYECTOR SERIE PROFESIONAL 50W;5000K;7750lm;10kA

## Descripción:

**SPZ5050 de UltraLux es** proyector de serie profesional de 50W, temperatura de color **5000K**, alto rendimiento 155lm/W y 5 años de garantía.

## Ventajas:

- Sistema óptico cambiable de UV resistente policarbonato, permitiendo realizar un ángulo de apertura del haz 30°, 60° o 90°. El proyector viene de fabrica con óptica 90°. Bajo pedido los lentes se pueden cambiar;
- Eficiencia energética muy alta— 155 lm/W;
- Resistencia contra sobretensiones **10 kV**,la cual aumenta la fiabilidad en casos de sobretensiones de origen atmosférico o conmutado;
- Garantía— 5 años;
- Cable de alimentación con longitud **60 cm**,el cual facilita la unión de la luminaria con la red eléctrica;
- **Válvula anticondensación,asegurando** la eliminación de la posible condensación ;
- Alta resistencia contra humedad y polvo **IP66**. Apropiado para iluminación exterior e interior ;
- Alta resistencia contra impacto mecánico IK06;
- Driver incorporado de la marca certificada ZH.Es una de las primeras marcas de bloques de alimentación eléctricos;
- Amplio rango de tensión de alimentación de la entrada 100-277 V AC;
- Factor de potencia PF>0.95.La luminaria NO CONSUME energía reactiva;
- La luminaria es libre de efecto estroboscópico "Flickerless";
- Ajuste preciso de la inclinación de la luminaria a través del soporte de sujeción de pasos;



## Datos técnicos

Art. №	Tensión de funcionamiento	Potencia	Flujo Iuminoso	Temperatura de color	Dimensiones	Ángulo de apertura del haz
SPZ5050	100-277 V AC	50 W	7 750 lm	5000 K	312/217/50 mm	90°