

UltraLux®

LWE27130B

ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА

WALL LIGHTING FIXTURE

ILUMINACIÓN DE PARED


CORP DE ILLUMINAT DE PERETE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PARETE



UltraLux® ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА СТЕНА BG

Модел: LWE27130B



BG: Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.
EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.
DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E.

- Извършването на каквито и да било действия при включено електрическо напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток. Електрозахранването трябва да бъде изключено преди започване на монтаж/подмяна.
- Монтирайте тялото само върху основа, която има температура на запалване по-голяма от 200 °C и не се деформира.
- Тялото следва да бъде свързана единствено към захранването на изправна електрическа инсталация, отговаряща на действащите изисквания от квалифициран специалист.
- При свързване към електрическата инсталация следвайте поляритетата:

(L) ФАЗА=КАФЯВ, (N) НУЛА=СИН, ($\perp$) ЗАЗЕМЯВАНЕ= ЖЪЛТО-ЗЕЛЕН

- Всички кабели и помощни елементи трябва да бъдат разположени на подходящо разстояние от нагряващите се части на осветителното тяло. При монтаж обърнете внимание на изискванията за минимално отстояние от осветяваните обекти.
- Тялото може да се нагрява по време на работа, затова преди подмяна изчакайте да изстине.
- Преди подмяна, изключете тялото от електрическата мрежа.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не покривайте елементите на тялото. За да избегнете опасността от пожар, осигурете свободен достъп на въздух до нагряващите се елементи.
- Ако захранващият кабел на тялото е увреден, задължително е той да бъде подменен от производителя, негов оторизиран представител или технически квалифициран специалист с цел предотвратяване на злополуки и щети.
- Преди включването на осветителя се уверете, че монтирането му е извършено правилно и изключва опасността от дефект при работа, риск за външната среда и ползвателите.
- Вносителят (доставчикът не носи отговорност за щетите, възникнали вследствие неспазването на горепосочените препоръки за монтаж

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда. Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.




ОНЛАЙН
ИНСТРУКЦИЯ

UltraLux® WALL LIGHTING FIXTURE

Model: LWE27130B

EN



E



BG: Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

RO: Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E.

- Carrying out any action when the electrical voltage is switched on carries a potential risk of electric shock. The power supply must be switched off before starting installation/replacement.
- Mount the fixture only on a substrate that has an ignition temperature greater than 200 °C and does not warp.
- The fixture should only be connected to the power supply of a serviceable electrical installation meeting the current requirements by a qualified professional.
- When connecting to the electrical installation, follow the polarity:

(L) LINE=BROWN, (N) NEUTRAL=BLUE, () GROUND= YELLOW-GREEN

- All wiring and ancillary items must be located an appropriate distance from the heated parts of the luminaire. When installing, pay attention to the minimum distance requirements from the illuminated objects
- The fixture may heat up during operation, so wait for it to cool down before replacing.
- Before replacement, disconnect the luminaire from the mains.
- Clean only with a dry cloth.
- Do not cover the elements of the fixture. To avoid fire hazards, allow free air access to the heated elements.
- If the system's power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized representative or a technically qualified specialist to prevent accidents and damage.
- Before switching on the fixture, make sure that its installation has been carried out correctly and excludes the risk of defective operation, risk to the external environment and users.
- The importer/supplier shall not be liable for damages resulting from failure to follow the above installation recommendations.

TAKE CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS




The product and its components are not harmful to the environment. Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.

Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.



ONLINE
INSTRUCTION



BG: Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

RO: Acest produs conține o sursă de lumină cu clasă de eficiență energetică E.

- La realización de cualquier acción cuando la tensión eléctrica está conectada conlleva un riesgo potencial de descarga eléctrica. La alimentación eléctrica debe desconectarse antes de iniciar la instalación/sustitución.
- Monte la luminaria únicamente sobre un sustrato que tenga una temperatura de ignición superior a 200 °C y que no se deforme.
- La luminaria sólo debe ser conectada al suministro eléctrico de una instalación eléctrica en buen estado que cumpla los requisitos actuales por un profesional cualificado.
- Cuando se conecte a la instalación eléctrica, siga la polaridad:

(L) LÍNEA=MARRÓN, (N) NEUTRO=AZUL, (⏚) TIERRA=AMARILLO-VERDE

- Todo el cableado y elementos auxiliares deben estar situados a una distancia adecuada de las partes calientes de la luminaria. Durante la instalación, preste atención a las distancias mínimas requeridas con respecto a los objetos iluminados
- La luminaria puede calentarse durante su funcionamiento, espere a que se enfríe antes de sustituirla.
- Antes de sustituirla, desconecte la luminaria de la red eléctrica.
- Límpiela únicamente con un paño seco.
- No cubra los elementos de la luminaria. Para evitar riesgos de incendio, permita el libre acceso de aire a los elementos calefactados.
- Si el cable de alimentación del sistema está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su representante autorizado o un especialista técnicamente cualificado para evitar accidentes y daños.
- Antes de encender el aparato, asegúrese de que su instalación se ha realizado correctamente y excluye el riesgo de funcionamiento defectuoso, el riesgo para el entorno exterior y los usuarios.
- El importador/proveedor no será responsable de los daños derivados del incumplimiento de las recomendaciones de instalación anteriores.


CUIDAR LA LIMPIEZA DEL ENTORNO NATURAL



- El producto y sus componentes no son nocivos para el medio ambiente
- Por favor, deseche los elementos del paquete por separado en contenedores para el material correspondiente.
- Deseche el producto roto por separado en contenedores para equipos eléctricos fuera de uso.



ONLINE
INSTRUCCIÓN



BG: Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

RO: Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E.

- Efectuarea oricărei acțiuni atunci când tensiunea electrică este pornită prezintă un risc potențial de electrocutare. Alimentarea cu energie electrică trebuie să fie oprită înainte de a începe instalarea/înlocuirea.
- Montați corpul de iluminat numai pe un substrat care are o temperatură de aprindere mai mare de 200 °C și care nu se deformează.
- Aparatul de iluminat trebuie conectat numai la sursa de alimentare a unei instalații electrice în stare de funcționare care îndeplinește cerințele actuale, de către un profesionist calificat.
- La conectarea la instalația electrică, respectați polaritatea:

(L) LINIE = MARO, (N) NEUTRU = ALBASTRU, (⏏) MASĂ = GALBEN-VERDE

- Toate cablurile și elementele auxiliare trebuie amplasate la o distanță corespunzătoare de părțile încălzite ale corpului de iluminat. La instalare, acordați atenție cerințelor privind distanța minimă de la obiectele iluminate
- Corpul de iluminat se poate încălzi în timpul funcționării, deci așteptați să se răcească înainte de înlocuire.
- Înainte de înlocuire, deconectați corpul de iluminat de la rețea.
- Curățați numai cu o cârpă uscată.
- Nu acoperiți elementele corpului de iluminat. Pentru a evita riscurile de incendiu, permiteți accesul liber al aerului la elementele încălzite.
- În cazul în care cablul de alimentare al sistemului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de reprezentantul autorizat al acestuia sau de un specialist calificat din punct de vedere tehnic, pentru a preveni accidentele și deteriorările.
- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că instalarea acestuia a fost efectuată corect și exclude riscul de funcționare defectuoasă, riscul pentru mediul exterior și pentru utilizatori.
- Importatorul/furnizorul nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din nerespectarea recomandărilor de instalare de mai sus.

AVEȚI GRIJĂ DE CURĂȚENIA MEDIULUI NATURAL



- Produsul și componentele sale nu sunt dăunătoare pentru mediu
- Vă rugăm să eliminați separat elementele de ambalaj în containere pentru materialul corespunzător.
- Vă rugăm să eliminați separat produsul defect în containere pentru echipamente electrice scoase din uz.




INSTRUIRE
ONLINE

UltraLux® APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A PARETE

Modello: **LWE27130B**

IT



E



BG: Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.

DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

RO: Acest produs conține o sursă de lumină cu clasă de eficiență energetică E.

- L'esecuzione di qualsiasi operazione quando la tensione elettrica è inserita comporta un potenziale rischio di scossa elettrica. Prima di iniziare l'installazione/sostituzione, l'alimentazione deve essere disinserita.
- Montate l'apparecchio solo su un substrato che abbia una temperatura di accensione superiore a 200 °C e che non si deformi.
- L'apparecchio deve essere collegato solo all'alimentazione di un impianto elettrico funzionante e conforme ai requisiti attuali da parte di un professionista qualificato.
- Durante il collegamento all'impianto elettrico, rispettare la polarità:

(L) LINEA=MARRONE, (N) NEUTRO=BLU, ($\perp$) TERRA= GIALLO-VERDE.

- Tutti i cablaggi e gli accessori devono essere collocati a una distanza adeguata dalle parti riscaldate dell'apparecchio. Durante l'installazione, prestare attenzione alla distanza minima dagli oggetti illuminati.
- L'apparecchio può riscaldarsi durante il funzionamento, quindi attendere che si raffreddi prima di sostituirlo.
- Prima della sostituzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non coprire gli elementi dell'apparecchio. Per evitare rischi di incendio, lasciare libero l'accesso dell'aria agli elementi riscaldati.
- Se il cavo di alimentazione del sistema è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante autorizzato o da uno specialista tecnicamente qualificato per evitare incidenti e danni.
- Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che la sua installazione sia stata eseguita correttamente ed escluda il rischio di un funzionamento difettoso, di rischi per l'ambiente esterno e per gli utenti.
- L'importatore/fornitore non è responsabile per i danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni di installazione di cui sopra.

ATTENZIONE ALLA PULIZIA DELL'AMBIENTE NATURALE



- Il prodotto e i suoi componenti non sono dannosi per l'ambiente.
- Smaltire gli elementi della confezione separatamente in contenitori per il materiale corrispondente.
- Smaltire il prodotto rotto separatamente in contenitori per apparecchiature elettriche fuori uso.



ISTRUZIONE
ONLINE